



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-327/2019 - 9

Datum: 29. 11. 2019

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: SOIC MURSKA SOBOTA – Ureditev območja II. in delno III. faze, nosilki nameravanega posega Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa župan Aleksander Jevšek, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: SOIC MURSKA SOBOTA – Ureditev območja II. in delno III. faze, na zemljiščih v k.o. 108 Nemčavci, nosilki nameravanega posega Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ) je dne 28. 6. 2019 s strani nosilke nameravanega posega Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa župan Aleksander Jevšek (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: SOIC MURSKA SOBOTA – Ureditev območja II. in delno III. faze na zemljiščih v k.o. 108 Nemčavci s parcelnimi števkami št. 539/44, 539/45, 539/48, 539/74, 600/1, 539/76, 539/78, 539/79, 539/80, 539/81, 539/76, 539/79 in 539/81, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

Zahtevi in njeni dopolnitvi z dne 28. 6. 2019 in 17. 9. 2019 in 20. 9. 2019 je bilo priloženo:

- gradbeno dovoljenje št. 3514-77/2004-0203, z dne 21.04.2004, Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska sobota;
- pregledna situacija v merilu 1:2500 SIOC Murska sobota – Ureditev območja II. in delno III. faze;

- grafični prikaz območja SOIC v merilu 1:5000 SIOC Murska sobota – Ureditev območja II. in delno III. faze;
- grafični prikaz prostorske umestitve območja SOIC v merilu na območju Mestne občine Murska Sobota;
- mnenje št. 35508-2280/2019-2 z dne 14.5.2019, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska cesta 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju DRSV);
- grafični prikaz funkcionalno povezanih površin območja – celotne Severno obrtno industrijske cone Murska Sobota.

Naslovni organ je iz uradnih evidenc pridobil še Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list št, 8/2004).

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija) dolžine vodov nad 5.000, razen priključkov.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.II. Upravljanje voda in oskrba s pitno vodo, E.II.5.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna če gre za druge akvadukte dolžine vsaj 1 km in daljinske vodovode ter vodovode dolžine vsaj 5 km.

V skladu s točko F Prometna infrastruktura, F.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za nove glavne, regionalne, lokalne in nekategorizirane ceste, njihovo podaljšanje ali rekonstrukcijo obstoječe ceste izven varovalnega pasu, tako da skupna neprekinjena dolžina ceste po novogradnji, podaljšanju ali rekonstrukciji znaša vsaj 2 km.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi, G.I.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge industrijske cone, če presegajo 1 ha.

Skladno s četrtrim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto določen pri opisu vrste posega in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP v prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.

Predmet nameravanega posega je izgradnja cestne in komunalne infrastrukture in sicer ceste med II. in III. fazo v dolžini 607 m in povezovalne ceste med II. in II. fazo SOIC v dolžini 80 m, vodovoda v skupni dolžini 973 m in kanalizacije za komunalno odpadno vodo v dolžini 685 m. Glede na to, da dolžina predvidene kanalizacije ne presega pragov določenih v točki E.I.11, E.II.5.1 in F.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg izvedba predhodnega postopka ni potrebna. Ker pa se bo z nameravanim posegom zagotovilo komunalno ureditev za ca. 77.904 m² novih površin za poslovno dejavnost in sicer za mala in srednje velika podjetja v SOIC se s tem presega prag 1 ha, zato je izvedba predhodnega postopka obvezna v skladu s točko G.I.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Celotno območje SOIC se ureja z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list št. 8/2004) v velikosti 52,5 ha.

Opis nameravanega posega:

Nosilka nameravanega posega želi dokončati manjkajočo cestno in komunalno infrastrukturo (cesto, meteorno kanalizacijo, vodovod, fekalno kanalizacijo, zelene površine) v obstoječi Severno obrtno industrijski coni v Murski Soboti (v nadaljevanju SOIC). Urejanje območja SOIC je razdeljeno v tri faze. Z nameravanim posegom želi nosilka nameravanega posega zagotoviti dodatne komunalno urejene površine za razvoj in širitev gospodarskih dejavnosti v Pomurju ter vzpostaviti pogoje za pridobivanje novih delovnih mest. Z nameravanim posegom se ureja območje II. in deloma III. faze (severni del) ter povezovalna cesta med II. in III. fazo. Preostalo območje I. in II. faze SOIC je že komunalno urejeno, tako se infrastruktura, ki je predmet tega posega navezuje prostorsko in funkcionalno na že obstoječo istovrstno komunalno in cestno infrastrukturo. Na južnem delu SOIC je že več kot deset let izgrajeno javno cestno omrežje s parkirišči in komunalno infrastrukturo, tako da je cona v pretežni meri že komunalno opremljena, manjka le komunalna oprema na manjšem območju cone, ki pa je predmet tega posega. Nosilka nameravanega posega želi izgraditi cestno in komunalno infrastrukturo in sicer cesto med II. in III. fazo v dolžini 607 m in povezovalno cesto med II. in II. fazo SOIC v dolžini 80 m, vodovod v skupni dolžini 973 m in kanalizacijo za komunalno odpadno vodo v dolžini 685 m.

Odločitev:

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovil, da za nameravani poseg, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega :

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 685 m, vodovoda v skupni dolžini 973 m, ter prometne infrastrukture v dolžini 687 m na območju občine Murska Sobota – SOIC. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz zgoraj podanega opisa nameravanega posega.

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: SIOC se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) (Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016) in Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 31. 1. 2004) ureja v treh fazah. Območje I. in II. faze SOIC je že komunalno urejeno, tako se infrastruktura, ki je predmet nameravanega posega navezuje na obstoječo istovrstno komunalno in cestno infrastrukturo. Nosilka nameravanega posega bo z nameravanim posegom zagotovila ureditev II. in deloma III. faze urejanja območja in s tem zagotovila komunalno in cestno infrastrukturo, za 77.904 m² novih površin za poslovno dejavnost in sicer za mala in srednje velika podjetja v SOIC, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj gospodarskih dejavnosti na obravnavanem območju. Na območju nameravanega posega niso predvidene dejavnosti C Predelovalne dejavnosti iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Kljub temu, da je urejanje komunalne infrastrukture in gradnje objektov različnih dejavnosti v SOIC razdeljeno v več faz, je celotno območje SOIC med seboj funkcionalno in prostorsko povezano. Glede na uradne prostorske podatke občine Murska Sobota je južni del območja SOIC komunalno urejen in sicer s cestno infrastrukturo (občinske ceste) v skupni dolžini 2.330 m, elektroenergetska infrastruktura v skupni dolžini 3.432,9 m, kabelska kanalizacija 8.713,5 m, fekalna kanalizacija v skupni dolžini 9.236 m, telekomunikacijski vodi v dolžini 8.713,5 m, vodovod v skupni dolžini 4.873,8 m, in zemeljski plin v skupni dolžini 2.538,4 m.

Na podlagi navedenega naslovni organ ocenjuje kumulativne vplive v času obratovanja v povezavi z drugimi posegi, kot manj pomembne. Glede na to, da je naslovni organ ugotovil, da je kumulativni vpliv v času gradnje, kot tudi v času obratovanja manj pomemben, se do slednjih v nadaljevanju ni več opredeljeval.

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bo za potrebe gradbišča uporabljala voda. V času obratovanja se bo uporabljala voda.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg ni poseg, katerega izgradnja in obratovanje bi predstavljala tovrstno tveganje za okolje.
- Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje:

Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) (Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016) in Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 31. 1. 2004). Nameravani poseg se bo izvajal na zemljiščih, katerih namenska raba je po Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota SD OPN1 opredeljena kot stavbno zemljišče in so namenjena industrijskim dejavnostim oz. površinam cest. Glede na Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za SOIC, ki je veljaven na tem območju pa so zemljišča namenjena industrijsko – proizvodnim objektom (II. faza), dejavnostim z manj pozidanimi površinami ter zelenimi ureditvami (III. faza), območje parcelnih št. 539/76, 539/79 in 539/81 pa vzhodni obvozni cesti (ki bo speljana med II. in III. fazo). Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: nameravani poseg ne leži na vodovarstvenih območjih, na najboljših kmetijskih zemljiščih, na najboljših gozdnih zemljiščih, območju gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov, niti na območju mineralnih surovin v javnem interesu.
Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: območje nameravanega posega se nahaja na poplavnem območju in sicer na območju majhne in preostale poplavne varnosti. V bližini na zahodni strani nameravanega posega se nahaja Martjanski potok ki je od območja nameravanega posega oddaljen ca. 470 m, južni strani pa se nahaja VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero - sotočje z Veliko Krko (SI442VT91), ki je od območja nameravanega posega oddaljeno ca. 1,2 km. V neposredni bližini pa se nahajajo štirje vodotoki brez imena, ki v naravi predstavljajo umetne vodotoke melioracijskih jarkov. Gradnja nameravanega posega se ne nahaja na območjih evidentiranih kulturnih dediščin, se pa na JV strani območja posega nahaja evidentirano območje kulturne dediščine Murska Sobota – Arheološko najdišče Veliki Kot (ID 30272) v oddaljenosti 830 m.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

- Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času gradnje bodo emisije onesnaževanja v zrak nastajale predvsem zaradi uporabe gradbenih strojev, prašenja na gradbišču in drugih transportnih vozil. Vsa gradbena mehanizacija bo obratovala le takrat, ko je to potrebno in ne bo obratovala v prostem teku. Prašenje bo povečano predvsem v obdobju suhega in vetrovnega vremena, zato je predvideno tudi vlaženje in namakanje ter pranje dostopnih poti. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, ter ob upoštevanju dejstva, da bodo gradbeni stroji redno vzdrževani in servisirani, naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv emisij na zrak manj pomemben.
V času obratovanja se emisij onesnaževanja zraka in emisij toplogrednih plinov ne pričakuje.
- Emisije snovi v tla/vode: v času gradnje obstaja potencialna možnost onesnaženja tal in vode kot posledica izlitja goriv ali maziv iz mehanizacije ali izpiranja nepravilno skladiščenih odpadkov. Ker se del nameravanega območja posega nahaja na območju majhne in preostale poplavne nevarnosti, je nosilec nameravanega posega pridobil mnenje DRSV, št. 35508-2280/2019-2 z dne 14.5.2019. Na podlagi vpogleda v projektno dokumentacijo in v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se nameravani poseg ne nahaja na vodnem oziroma priobalnem zemljišču. Kot izhaja iz mnenja je poseg, kot je gradnja lokalnih cest na tem območju dovoljena in sicer pod pogoji mnenja oziroma vodnega soglasja. Za predvideno območje je urejeno odvajanje meteornih voda v meteorni jarek. Glede na navedeno, se DRSV strinja z gradnjo po predloženi dokumentaciji.

V času obratovanja se emisij v tla in vode ne pričakuje, saj se bodo odpadne komunalne vode odvajale na obstoječ kanalizacijski sistem zaključen z centralno čistilno napravo Murska Sobota (42.000 PE). Odvajanje meteornih voda je predvideno v severni melioracijski jarek, ki odvodnjava padavinske vode iz severnega in južnega območja jarka. Za severni melioracijski jarek so bile izračunane naslednje vrednosti pretokov in sicer: $Q_{10m^3/s}=0,84$, $Q_{50m^3/s}=1,26$ in $Q_{100m^3/s}=1,5$. Naslovni organ glede na vse navedeno ocenjuje vpliv nameravanega posega na stanje tal in podzemne vode v času gradnje kot manj pomemben.

- **Nastajanje odpadkov:** v času gradnje se bodo odpadki ločevali po frakcijah, vse do predaje pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Ravnanje z odpadki bo skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) in določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Glede na naravo posega, se bo večina izkopanega materiala ponovno uporabila in vgradila nazaj.

Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv na nastajanje odpadkov v času gradnje manj pomemben. V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali, zato vpliva ne bo.

- **Hrup:** v času gradnje bo prišlo do povečane ravni hrupa zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in transportnih sredstev na območju izvajanja gradbenih del ter v bližini transportnih poti. Dela se bodo izvajala v dnevnem času ob delavnikih, natančneje od ponedeljka do petka 6. in 18. uro. Vpliv bo začasen in omejen na območje gradbišča ter obratovalni čas gradbišča. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, ki so časovno omejeni, naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv v času gradnje manj pomemben. V času obratovanja nameravanega posega se vpliva hrupa ne pričakuje.

- **Vidna izpostavljenost:** v času gradnje bo zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti prihajalo do spremembe vidne zaznave prostora vendar v minimalnem obsegu, saj gre v naravi za industrijsko poslovno cono. Pričakovati je tudi spremembe glede prometnega režima. Po izvedbi nameravanega posega vidne izpostavljenosti ne bo, objekti bodo vkopani pod teren, okolica pa povrnjena v prvotno stanje. Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv le začasen, zato ga ocenjuje kot manj pomembnega. V času obratovanja vpliva ne bo.

- **Sprememba rabe tal:** v času gradnje bo prišlo dočasne spremembe rabe tal na območju izvajanja posegov ter ureditve gradbiščnih transportnih poti. Gradnja bo potekala na območju, kjer je trenutna raba kmetijsko zemljišče, in sicer njiva in trajni travnik. Po gradnji se bodo odvečni in odpadni materiali odstranili, prizadeta zemljišča pa ustrezno uredila ter povrnila v prvotno stanje.

V času obratovanja oziroma po zaključku posega se bo dejansko spremenila raba tal, saj bodo površine, ki so trenutno v rabi za opravljanje kmetijske dejavnosti, infrastrukturno opremljene (skladno z OPN), kar bo omogočilo investitorjem gradnjo in razvoj poslovnih dejavnosti, hkrati pa onemogočilo opravljanje kmetijske dejavnosti. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da je vpliv nameravanega posega kot manj pomemben.

Sprememba vegetacije: v času gradnje komunalne in cestne infrastrukture bo na predvidenih odsekih odstranjena vegetacija (trava in grmovnice). Prizadeta območja se bodo po končani gradnji vzpostavila v prvotno stanje, hkrati pa se bodo zasadila tudi nova drevesa. Glede na to, da se bo vegetacija v večji meri ohranila oziroma v celoti vzpostavila v prvotno stanje, naslovni organ ocenjuje, da je vpliv nameravanega posega manj pomemben. V času obratovanja se spremembe vegetacije ne pričakuje.

- Fizična sprememba/preoblikovanje površine: v času gradnje bo prišlo do začasne spremembe rabe tal zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti. Naslovni organ ugotavlja, da bo v času gradnje prišlo do fizičnih sprememb oziroma do preoblikovanja površine, vendar glede na dejstvo, da se bo na prizadetih površinah po izvedbi del vzpostavilo prvotno stanje, naslovni organ vpliv nameravanega posega v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben. V času obratovanja vpliva na preoblikovanje površine ne bo.
- Vibracije: v času izvajanja nameravanega posega so možne vibracije, kot posledica delovnih strojev in prevoza delovnih strojev. Vibracije bodo impulzivne in kratkotrajne. Z namenom zmanjšanja vpliva bo nosilka nameravanega posega pri gradbenih delih uporabljala brezhibne delovne naprave, gradbene stroje in prevozna sredstva, ki ne povzročajo večjih vibracij od dopustnih. Gradbena dela bodo omejena na dnevni čas med 6. in 18. uro. Glede na to, da bo izvajanje gradbenih del časovno in krajevno omejeno, naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv vibracij v času gradnje nameravanega posega manj pomemben. V času obratovanja vpliva vibracij ne bo.
- Vpliv na stanje voda: nameravani poseg se nahaja v bližini vodotokov Martjanski potok in Ledava in nekaj neimenovanih manjših vodotokov. Nosilka nameravanega posega je od DRSV pridobila mnenje št. 35508-2280/2019-2, z dne 14. 5. 2019 iz katerega izhaja, da je gradnja nameravanega posega, ob upoštevanju pogojev določenih v mnenju DRSV, skladna z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdr1-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). Glede na vse navedeno naslovni organ ocenjuje, da je vpliv nameravanega posega na stanje voda manj pomemben.
- Vpliv na zdravje ljudi: gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi, predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Vpliv bo manj pomemben. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na zdravje ljudi.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njene izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435419.


Ana Kezele Abramovič
sekretarka




mag. Nataša Petrovič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- nosilki nameravanega posega, Mestna občina Murska Sobota, Karloška 2, 9000 Murska Sobota.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).