

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo: 1005 Karavanke  
 Merilno mesto: KARAVANŠKI CESTNI PREDOR  
 Šifra merilnega mesta: I01020

22.6.2015

MERITVE NA TERENU

Temperatura zraka	°C	21
Temperatura vode	°C	8,5
Barva	m-1	<0,2
pH	-	7,9
Električna prevodnost (20 °C)	µS/cm	289
Kisik sonda	mg O2/l	10,7
Nasičenost s kisikom - sonda	%	98
Redoks potencial	mV	370
Motnost	NTU	0,13

OSNOVNI PARAMETRI

KPK s KMnO4	mg O2/l	<0,5
TOC	mg C/l	0,48
Amonij	mg NH4/l	<0,006
Nitriti	mg NO2/l	<0,008
Nitrati	mg NO3/l	1,94
Sulfati	mg/l	8,11
Kloridi	mg/l	0,8
Fluoridi	mg/l	<0,04
Ortofosfati	mg PO4/l	0,53
Natrij	mg/l	0,97
Kalij	mg/l	0,54

MIKROELEMENTI

Mangan-filt.	mg/l	0,0012
Železo- filt.	mg/l	<0,04
Bor-filt.	mg/l	0,0043
Aluminij-filt.	µg/l	8,4
Antimon-filt.	µg/l	<0,05
Arzen-filt.	µg/l	0,21
Baker-filt.	µg/l	0,7
Barij-filt.	µg/l	5,4
Berilij-filt.	µg/l	<0,04
Cink-filt.	µg/l	<9
Kadmij-filt.	µg/l	0,061
Kobalt-filt.	µg/l	<0,1
Kositer-filt.	µg/l	<0,1
Krom-filt.	µg/l	0,72
Molibden-filt.	µg/l	4,6
Nikelj-filt.	µg/l	0,47
Selen-filt.	µg/l	<0,1
Srebro-filt.	µg/l	<0,03

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo: 1005 Karavanke  
Merilno mesto: KARAVANŠKI CESTNI PREDOR  
Šifra merilnega mesta: I01020

22.6.2015

Stroncij-filt.	µg/l	180
Svinec-filt.	µg/l	0,17
Vanadij-filt.	µg/l	0,19
Živo srebro-filt.	µg/l	<0,01
Titan-filt.	µg/l	<0,5

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo: 1005 Karavanke  
 Merilno mesto: ZAVRŠNICA  
 Šifra merilnega mesta: I01030

22.6.2015

MERITVE NA TERENU

Temperatura zraka	°C	20
Temperatura vode	°C	5,4
Barva	m-1	<0,2
pH	-	8,3
Električna prevodnost (20 °C)	µS/cm	163
Kisik sonda	mg O2/l	11,4
Nasičenost s kisikom - sonda	%	101
Redoks potencial	mV	360
Motnost	NTU	<0,09

OSNOVNI PARAMETRI

KPK s KMnO4	mg O2/l	<0,5
TOC	mg C/l	0,22
Amonij	mg NH4/l	<0,006
Nitriti	mg NO2/l	<0,008
Nitrati	mg NO3/l	2,32
Sulfati	mg/l	2,46
Kloridi	mg/l	0,4
Fluoridi	mg/l	<0,04
Ortofosfati	mg PO4/l	<0,02
Natrij	mg/l	0,29
Kalij	mg/l	0,42

MIKROELEMENTI

Mangan-filt.	mg/l	0,00041
Železo- filt.	mg/l	<0,04
Bor-filt.	mg/l	0,0012
Aluminij-filt.	µg/l	2,9
Antimon-filt.	µg/l	<0,05
Arzen-filt.	µg/l	<0,1
Baker-filt.	µg/l	<0,1
Barij-filt.	µg/l	<5
Berilij-filt.	µg/l	<0,04
Cink-filt.	µg/l	<9
Kadmij-filt.	µg/l	<0,02
Kobalt-filt.	µg/l	<0,1
Kositer-filt.	µg/l	<0,1
Krom-filt.	µg/l	<0,4
Molibden-filt.	µg/l	0,21
Nikelj-filt.	µg/l	0,14
Selen-filt.	µg/l	<0,1
Srebro-filt.	µg/l	<0,03

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo: 1005 Karavanke  
 Merilno mesto: ZAVRŠNICA  
 Šifra merilnega mesta: I01030

22.6.2015

Stroncij-filt.	µg/l	51
Svinec-filt.	µg/l	<0,1
Vanadij-filt.	µg/l	0,13
Živo srebro-filt.	µg/l	<0,01
Titan-filt.	µg/l	<0,5

PESTICIDI IN METABOLITI

Alaklor	µg/l	<0,007
Metolaklor	µg/l	<0,011
Atrazin	µg/l	<0,007
Desetil-atrazin	µg/l	<0,009
Desizopropil-atrazin	µg/l	<0,003
Simazin	µg/l	<0,009
Klorotalonil	µg/l	<0,03
Propazin	µg/l	<0,009
Prometrin	µg/l	<0,01
Cianazin	µg/l	<0,009
Terbutilazin	µg/l	<0,015
Desetil-terbutilazin	µg/l	<0,004
Terbutrin	µg/l	<0,013
Sekbumeton	µg/l	<0,008
Metamitron	µg/l	<0,005
Metribuzin	µg/l	<0,01
Propikonazol	µg/l	<0,002
Bromacil	µg/l	<0,008
2,6-diklorobenzamid	µg/l	<0,006
Bromoksinil	µg/l	<0,021
Ioksinil	µg/l	<0,009
Diuron	µg/l	<0,007
Klortoluron	µg/l	<0,009
Izoproturon	µg/l	<0,008
Linuron	µg/l	<0,009
Triasulfuron	µg/l	<0,01
2,4-D	µg/l	<0,015
2,4-DP	µg/l	<0,02
MCPA	µg/l	<0,013
MCPP	µg/l	<0,013
Dicamba	µg/l	<0,05
Metalaksil	µg/l	<0,001
Pendimetalin	µg/l	<0,001
Metazaklor	µg/l	<0,008
Acetoklor	µg/l	<0,007
Bentazon	µg/l	<0,012
Dimetenamid	µg/l	<0,001
Flufenacet	µg/l	<0,003
Amidosulfuron	µg/l	<0,013

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo: 1005 Karavanke  
 Merilno mesto: ZAVRŠNICA  
 Šifra merilnega mesta: I01030

22.6.2015

Nikosulfuron	µg/l	<0,013
Foramsulfuron	µg/l	<0,014
Prosulfuron	µg/l	<0,007
Diazinon	µg/l	<0,002
Azoksistrobin	µg/l	<0,002
Kloridazon	µg/l	<0,004
Klorfenvinfos	µg/l	<0,002
Klorpirifos etil	µg/l	<0,002
Klorpirifos metil	µg/l	<0,003
Dimetoat	µg/l	<0,001
Rimsulfuron	µg/l	<0,05
Primisulfuron-metil	µg/l	<0,014
Tritosulfuron	µg/l	<0,004
Dimetaklor	µg/l	<0,006
Flurokloridon	µg/l	<0,007
Klopiralid	µg/l	<0,1
Klorantraniliprol	µg/l	<0,005
Petoksamid	µg/l	<0,021

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo: 1005 Karavanke  
 Merilno mesto: MOŠENIK  
 Šifra merilnega mesta: I01060

22.6.2015

MERITVE NA TERENU

Temperatura zraka	°C	19
Temperatura vode	°C	7,8
Barva	m-1	<0,2
pH	-	8,3
Električna prevodnost (20 °C)	µS/cm	236
Kisik sonda	mg O2/l	10,7
Nasičenost s kisikom - sonda	%	98
Redoks potencial	mV	350
Motnost	NTU	<0,09

OSNOVNI PARAMETRI

KPK s KMnO4	mg O2/l	<0,5
TOC	mg C/l	0,31
Amonij	mg NH4/l	<0,006
Nitriti	mg NO2/l	<0,008
Nitrati	mg NO3/l	2,19
Sulfati	mg/l	22,4
Kloridi	mg/l	1,73
Fluoridi	mg/l	0,12
Ortofosfati	mg PO4/l	0,022
Natrij	mg/l	1,8
Kalij	mg/l	0,36

MIKROELEMENTI

Mangan-filt.	mg/l	0,0004
Železo- filt.	mg/l	<0,04
Bor-filt.	mg/l	0,0036
Aluminij-filt.	µg/l	5,4
Antimon-filt.	µg/l	<0,05
Arzen-filt.	µg/l	0,11
Baker-filt.	µg/l	0,12
Barij-filt.	µg/l	19
Berilij-filt.	µg/l	<0,04
Cink-filt.	µg/l	<9
Kadmij-filt.	µg/l	<0,02
Kobalt-filt.	µg/l	<0,1
Kositer-filt.	µg/l	0,12
Krom-filt.	µg/l	<0,4
Molibden-filt.	µg/l	1,9
Nikelj-filt.	µg/l	0,29
Selen-filt.	µg/l	<0,1
Srebro-filt.	µg/l	<0,03

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo: 1005 Karavanke  
Merilno mesto: MOŠENIK  
Šifra merilnega mesta: I01060

22.6.2015

Stroncij-filt.	µg/l	320
Svinec-filt.	µg/l	<0,1
Vanadij-filt.	µg/l	0,13
Živo srebro-filt.	µg/l	<0,01
Titan-filt.	µg/l	<0,5

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo: 1005 Karavanke  
 Merilno mesto: ŠUMEC  
 Šifra merilnega mesta: I01080

23.6.2015

MERITVE NA TERENU

Temperatura zraka	°C	11
Temperatura vode	°C	6,3
Barva	m-1	<0,2
pH	-	8,2
Električna prevodnost (20 °C)	µS/cm	197
Kisik sonda	mg O2/l	11,3
Nasičenost s kisikom - sonda	%	99
Redoks potencial	mV	160
Motnost	NTU	0,09

OSNOVNI PARAMETRI

KPK s KMnO4	mg O2/l	<0,5
TOC	mg C/l	0,3
Amonij	mg NH4/l	0,04
Nitriti	mg NO2/l	<0,008
Nitrati	mg NO3/l	2,46
Sulfati	mg/l	2,42
Kloridi	mg/l	0,41
Fluoridi	mg/l	<0,04
Ortofosfati	mg PO4/l	0,12
Natrij	mg/l	0,31
Kalij	mg/l	0,31

MIKROELEMENTI

Mangan-filt.	mg/l	0,00081
Železo- filt.	mg/l	<0,04
Bor-filt.	mg/l	0,0012
Aluminij-filt.	µg/l	8,8
Antimon-filt.	µg/l	0,36
Arzen-filt.	µg/l	0,22
Baker-filt.	µg/l	0,32
Barij-filt.	µg/l	5,5
Berilij-filt.	µg/l	<0,04
Cink-filt.	µg/l	<9
Kadmij-filt.	µg/l	<0,02
Kobalt-filt.	µg/l	<0,1
Kositer-filt.	µg/l	<0,1
Krom-filt.	µg/l	0,61
Molibden-filt.	µg/l	0,72
Nikelj-filt.	µg/l	0,69
Selen-filt.	µg/l	<0,1
Srebro-filt.	µg/l	<0,03



AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo: 1005 Karavanke  
Merilno mesto: ŠUMEC  
Šifra merilnega mesta: I01080

23.6.2015

Stroncij-filt.	µg/l	37
Svinec-filt.	µg/l	0,48
Vanadij-filt.	µg/l	0,35
Živo srebro-filt.	µg/l	<0,01
Titan-filt.	µg/l	<0,5