

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		13.1.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Temperatura vode	OC	10,38	10,43	10,79	11,15	
pH	-	8,22	8,23	8,22	8,2	
Kisik	mg O2/l	8,83	8,8	8,68	8,55	
Nasičenost s kisikom	%	100,08	99,76	99,35	98,72	
Slanost	PSU	37,27	37,28	37,39	37,57	
Skupni dušik TN	μmol N/l					19
Amonij	μmol NH4+/l					1,92
Nitriti	μmol NO2/l					1
Nitrati	μmol NO3/l					<1.5
Celotni fosfor - nefiltriran	μmol P/l					0,17
Ortofosfati	μmol PO4/l					<0.1
SiO2	μmol SiO2/l					3,6
Mineralna olja	mg/l					<0.005
Dibutilftalat	μg/l					<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	μg/l					<0.1
Nonilfenoli	μg/l					<0.01
Oktilfenoli	μg/l					<0.01
C10-13 kloroalkani	μg/l					<0.04
Tributilkositrove spojine	μg TBT/l	0,00062				
Dibutilkositrove spojine	μg DBT/l	0,00175				
2,4,6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4',6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2',3,4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	μg/l					0,00012
2,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5-PentaBDE	μg/l					0,000064
2,3,4,5,6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,4',5,6-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,3',4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
Antimon-filt.	μg/l	0,23				
Arzen-filt.	μg/l	<1.08				
Baker-filt.	μg/l	1,44				
Cink-filt.	μg/l	3,21				
Kadmij-filt.	μg/l	0,13				
Kobalt-filt.	μg/l	0,33				
Krom-filt.	μg/l	1,11				
Molibden-filt.	μg/l	12,3				
Nikelj-filt.	μg/l	1,42				
Selen-filt.	μg/l	1,26				
Srebro-filt.	μg/l	0,02				
Svinec-filt.	μg/l	0,21				
Živo srebro-filt.	μg/l	<0.00166				

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	13.1.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Alaklor	µg/l					<0.05
Metolaklor	µg/l					<0.05
Aldrin	µg/l					<0.003
DDT (p,p)	µg/l					<0.005
DDT (o,p)	µg/l					<0.005
DDE (p,p)	µg/l					<0.004
DDD (o,p)	µg/l					<0.005
DDD (p,p)	µg/l					<0.004
Dieldrin	µg/l					<0.004
Endrin	µg/l					<0.005
Isodrin	µg/l					<0.003
Heptaklor	µg/l					<0.003
alfa-HCH	µg/l					<0.002
beta-HCH	µg/l					<0.004
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003
delta-HCH	µg/l					<0.004
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.004
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.004
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005
Paration-etil	µg/l					<0.05
Paration-metil	µg/l					<0.05
Atrazin	µg/l					<0.05
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05
Simazin	µg/l					<0.05
Propazin	µg/l					<0.05
Prometrin	µg/l					<0.05
Cianazin	µg/l					<0.05
Terbutilazin	µg/l					<0.05
Terbutrin	µg/l					<0.05
Sekbumeton	µg/l					<0.05
Metamitron	µg/l					<0.05
Metribuzin	µg/l					<0.05
Heksazinon	µg/l					<0.05
Triadimefon	µg/l					<0.05
Bromacil	µg/l					<0.05
Diklobenil	µg/l					<0.05
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05
Diuron	µg/l					<0.05
Klortoluron	µg/l					<0.05
Metobromuron	µg/l					<0.05
Izoproturon	µg/l					<0.05
Linuron	µg/l					<0.05
Pendimetalin	µg/l					<0.05
Trifluralin	µg/l					<0.009
Metazaklor	µg/l					<0.05
Acetoklor	µg/l					<0.05
Dimetenamid	µg/l					<0.05
Napropamid	µg/l					<0.05
Prosimidon	µg/l					<0.05
Vinklozolin	µg/l					<0.05
Kaptan	µg/l					<0.05
Foksim	µg/l					<0.05
Klorbenzilat	µg/l					<0.05
Brompropilat	µg/l					<0.05

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje					
Merilno mesto	CZ						
Šifra postaje	M02000						
Datum		13.1.2010					
		0,5	5	15	24	INT	
Globina zajema vzorca	m						
Azoksistrobin	µg/l					<0.05	
Tetradifon	µg/l					<0.05	
Pirimikarb	µg/l					<0.05	
Permetrin	µg/l					<0.05	
Malation	µg/l					<0.05	
Fenitrothion	µg/l					<0.05	
Fention	µg/l					<0.05	
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03	
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009	
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05	
Mevinfos	µg/l					<0.05	
Diklorfos	µg/l					<0.05	
Ometoat	µg/l					<0.05	
Dimetoat	µg/l					<0.05	
Naftalen	µg/l					<0.005	
Acenaftilen	µg/l					<0.07	
Acenaften	µg/l					<0.005	
Fluoren	µg/l					<0.005	
Fenantren	µg/l					<0.004	
Antracen	µg/l					<0.004	
Fluoranten	µg/l					<0.004	
Piren	µg/l					<0.004	
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004	
Krizen	µg/l					<0.004	
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004	
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004	
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004	
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004	
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004	
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005	
Triklorometan	µg/l					<0.1	
Tribromometan	µg/l					<0.2	
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2	
Dibromklorometan	µg/l					<0.2	
Tetraklorometan	µg/l					<0.2	
Diklorometan	µg/l					<2	
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1	
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5	
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1	
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1	
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1	
Trikloroeten	µg/l					<0.1	
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2	
Benzen	µg/l					<0.2	
Toluen	µg/l					<0.2	
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4	
o-Ksilen	µg/l					<0.2	
Heksakloroetan	µg/l					<0.04	
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2	
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2	

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		17.2.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Temperatura vode	0C	9,24	9,14	8,5	8,48	
pH	-	8,18	8,19	8,18	8,18	
Kisik	mg O2/l	7,7	7,71	7,9	7,91	
Nasičenost s kisikom	%	85,28	85,24	86,2	86,36	
Slanost	PSU	37,73	37,73	37,72	37,72	
Skupni dušik TN	μmol N/l					21
Amonij	μmol NH4+/l					<0.4
Nitriti	μmol NO2/l					0,37
Nitrati	μmol NO3/l					<1.5
Celotni fosfor - nefiltriran	μmol P/l					0,1
Ortofosfati	μmol PO4/l					<0.1
SiO2	μmol SiO2/l					1,8
Mineralna olja	μg/l					<0.005
Dibutilftalat	μg/l					<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	μg/l					<0.1
Nonilfenoli	μg/l					<0.01
Oktilfenoli	μg/l					<0.01
C10-13 kloroalkani	μg/l					<0.04
Tributilkositrove spojine	μg TBT/l	0,00058				
Dibutilkositrove spojine	μg DBT/l	<0.000843				
2,4,6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4',6'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2',3,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4',6'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4',6'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',6'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5'-PentaBDE	μg/l					0,000059
2,3,4,5,6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',5'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4',5'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5',6'-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6'-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,3',4,4',5,6'-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
Antimon-filt.	μg/l	0,23				
Arzen-filt.	μg/l	1,08				
Baker-filt.	μg/l	1,31				
Cink-filt.	μg/l	2,39				
Kadmij-filt.	μg/l	0,11				
Kobalt-filt.	μg/l	0,26				
Krom-filt.	μg/l	1,29				
Molibden-filt.	μg/l	11,2				
Nikelj-filt.	μg/l	1,46				
Selen-filt.	μg/l	1,61				
Srebro-filt.	μg/l	0,03				
Svinec-filt.	μg/l	<0.121				
Živo srebro-filt.	μg/l	<0.00166				

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	17.2.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Alaklor	µg/l					<0.05
Metolaklor	µg/l					<0.05
Aldrin	µg/l					<0.003
DDT (p,p)	µg/l					<0.005
DDT (o,p)	µg/l					<0.005
DDE (p,p)	µg/l					<0.004
DDD (o,p)	µg/l					<0.005
DDD (p,p)	µg/l					<0.004
Dieldrin	µg/l					<0.004
Endrin	µg/l					<0.005
Isodrin	µg/l					<0.003
Heptaklor	µg/l					<0.003
alfa-HCH	µg/l					<0.002
beta-HCH	µg/l					<0.004
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003
delta-HCH	µg/l					<0.004
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.004
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.004
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005
Paration-etil	µg/l					<0.05
Paration-metil	µg/l					<0.05
Atrazin	µg/l					<0.05
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05
Simazin	µg/l					<0.05
Propazin	µg/l					<0.05
Prometrin	µg/l					<0.05
Cianazin	µg/l					<0.05
Terbutilazin	µg/l					<0.05
Terbutrin	µg/l					<0.05
Sekbumeton	µg/l					<0.05
Metamitron	µg/l					<0.05
Metribuzin	µg/l					<0.05
Heksazinon	µg/l					<0.05
Triadimefon	µg/l					<0.05
Bromacil	µg/l					<0.05
Diklobenil	µg/l					<0.05
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05
Diuron	µg/l					<0.05
Klortoluron	µg/l					<0.05
Metobromuron	µg/l					<0.05
Izoproturon	µg/l					<0.05
Linuron	µg/l					<0.05
Pendimetalin	µg/l					<0.05
Trifluralin	µg/l					<0.009
Metazaklor	µg/l					<0.05
Acetoklor	µg/l					<0.05
Dimetenamid	µg/l					<0.05
Napropamid	µg/l					<0.05
Prosimidon	µg/l					<0.05
Vinklozolin	µg/l					<0.05
Kaptan	µg/l					<0.05
Foksim	µg/l					<0.05
Klorbenzilat	µg/l					<0.05
Brompropilat	µg/l					<0.05

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		17.2.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Azoksistrobin	µg/l					<0.05
Tetradifon	µg/l					<0.05
Pirimikarb	µg/l					<0.05
Permetrin	µg/l					<0.05
Malation	µg/l					<0.05
Fenitrotion	µg/l					<0.05
Fention	µg/l					<0.05
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05
Mevinfos	µg/l					<0.05
Diklorfos	µg/l					<0.05
Ometoat	µg/l					<0.05
Dimetoat	µg/l					<0.05
Naftalen	µg/l					<0.005
Acenaftilen	µg/l					<0.07
Acenaften	µg/l					<0.005
Fluoren	µg/l					<0.005
Fenantren	µg/l					<0.004
Antracen	µg/l					<0.004
Fluoranten	µg/l					<0.004
Piren	µg/l					<0.004
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004
Krizen	µg/l					<0.004
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005
Triklorometan	µg/l					<0.1
Tribromometan	µg/l					<0.2
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2
Dibromklorometan	µg/l					<0.2
Tetraklorometan	µg/l					<0.2
Diklorometan	µg/l					<2
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1
Trikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2
Benzen	µg/l					<0.2
Toluen	µg/l					<0.2
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4
o-Ksilen	µg/l					<0.2
Heksakloroetan	µg/l					<0.04
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		17.3.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Temperatura vode	°C	8,89	8,8	8,61	8,31	
pH	-	7,96	8	8	8	
Kisik	mg O ₂ /l	7,77	7,78	7,83	7,94	
Nasičenost s kisikom	%	85,33	85,29	85,63	86,2	
Slanost	PSU	37,43	37,45	37,64	37,62	
Skupni dušik TN	µmol N/l					16
Amonij	µmol NH ₄ ⁺ /l					0,43
Nitriti	µmol NO ₂ /l					0,29
Nitrati	µmol NO ₃ /l					<1,5
Celotni fosfor - nefiltriran	µmol P/l					0,2
Ortofosfati	µmol PO ₄ /l					0,1
SiO ₂	µmol SiO ₂ /l					4,4
Mineralna olja	µg/l					<0.005
Dibutilftalat	µg/l					<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	µg/l					<0.1
Nonilfenoli	µg/l					<0.01
Oktilfenoli	µg/l					<0.01
C10-13 kloroalkani	µg/l					<0.04
Tributilkositrove spojine	µg TBT/l	<0.000244				
Dibutilkositrove spojine	µg DBT/l	0,00231				
2,4,6-TriBDE	µg/l					<0.00005
2,4',6-TriBDE	µg/l					<0.00005
2,2',4-TriBDE	µg/l					<0.00005
2,3',4-TriBDE	µg/l					<0.00005
2',3,4-TriBDE	µg/l					<0.00005
2,4,4'-TriBDE	µg/l					<0.00005
3,3',4-TriBDE	µg/l					<0.00005
3,4,4'-TriBDE	µg/l					<0.00005
2,4,4',6-TetraBDE	µg/l					<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	µg/l					<0.00005
2,3',4',6-TetraBDE	µg/l					<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	µg/l					<0.00005
2,3',4,4'-TetraBDE	µg/l					<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	µg/l					<0.00005
2,2',4,4',6-PentaBDE	µg/l					<0.00005
2,3',4,4',6-PentaBDE	µg/l					<0.00005
2,2',4,4',5-PentaBDE	µg/l					<0.00005
2,3,4,5,6-PentaBDE	µg/l					<0.00005
2,3',4,4',5-PentaBDE	µg/l					<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	µg/l					<0.00005
3,3',4,4',5-PentaBDE	µg/l					<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	µg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	µg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	µg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	µg/l					<0.00005
2,3,4,4',5,6-HexaBDE	µg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	µg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	µg/l					<0.00005
2,3,3',4,4',5,6-HeptaBDE	µg/l					<0.00005
Antimon-filt.	µg/l	0,28				
Arzen-filt.	µg/l	1,53				
Baker-filt.	µg/l	1,95				
Cink-filt.	µg/l	2,97				
Kadmij-filt.	µg/l	0,29				
Kobalt-filt.	µg/l	0,32				
Krom-filt.	µg/l	1,06				
Molibden-filt.	µg/l	11,1				
Nikelj-filt.	µg/l	1,57				
Selen-filt.	µg/l	0,76				
Srebro-filt.	µg/l	0,03				
Svinec-filt.	µg/l	3,39				
Živo srebro-filt.	µg/l	<0.00166				

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje					
Merilno mesto	CZ						
Šifra postaje	M02000						
Datum		17.3.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT	
Alaklor	µg/l					<0.05	
Metolaklor	µg/l					<0.05	
Aldrin	µg/l					<0.003	
DDT (p,p)	µg/l					<0.005	
DDT (o,p)	µg/l					<0.005	
DDE (p,p)	µg/l					<0.004	
DDD (o,p)	µg/l					<0.005	
DDD (p,p)	µg/l					<0.004	
Dieldrin	µg/l					<0.004	
Endrin	µg/l					<0.005	
Isodrin	µg/l					<0.003	
Heptaklor	µg/l					<0.003	
alfa-HCH	µg/l					<0.002	
beta-HCH	µg/l					<0.004	
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003	
delta-HCH	µg/l					<0.004	
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002	
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04	
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04	
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04	
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03	
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005	
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005	
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.004	
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.004	
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005	
Paration-etil	µg/l					<0.05	
Paration-metil	µg/l					<0.05	
Atrazin	µg/l					<0.05	
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05	
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05	
Simazin	µg/l					<0.05	
Propazin	µg/l					<0.05	
Prometrin	µg/l					<0.05	
Cianazin	µg/l					<0.05	
Terbutilazin	µg/l					<0.05	
Terbutrin	µg/l					<0.05	
Sekbumeton	µg/l					<0.05	
Metamitron	µg/l					<0.05	
Metribuzin	µg/l					<0.05	
Heksazinon	µg/l					<0.05	
Triadimefon	µg/l					<0.05	
Bromacil	µg/l					<0.05	
Diklobenil	µg/l					<0.05	
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05	
Diuron	µg/l					<0.05	
Klortoluron	µg/l					<0.05	
Metobromuron	µg/l					<0.05	
Izoproturon	µg/l					<0.05	
Linuron	µg/l					<0.05	
Pendimetalin	µg/l					<0.05	
Trifluralin	µg/l					<0.009	
Metazaklor	µg/l					<0.05	
Acetoklor	µg/l					<0.05	
Dimetenamid	µg/l					<0.05	
Napropamid	µg/l					<0.05	
Prosimidon	µg/l					<0.05	
Vinklozolin	µg/l					<0.05	
Kaptan	µg/l					<0.05	
Foksim	µg/l					<0.05	
Klorbenzilat	µg/l					<0.05	
Brompropilat	µg/l					<0.05	

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje					
Merilno mesto	CZ						
Šifra postaje	M02000						
Datum		17.3.2010					
		0,5	5	15	24	INT	
Globina zajema vzorca	m						
Azoksistrobin	µg/l					<0.05	
Tetradifon	µg/l					<0.05	
Pirimikarb	µg/l					<0.05	
Permetrin	µg/l					<0.05	
Malation	µg/l					<0.05	
Fenitrotion	µg/l					<0.05	
Fention	µg/l					<0.05	
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03	
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009	
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05	
Mevinfos	µg/l					<0.05	
Diklorfos	µg/l					<0.05	
Ometoat	µg/l					<0.05	
Dimetoat	µg/l					<0.05	
Naftalen	µg/l					<0.005	
Acenaftilen	µg/l					<0.07	
Acenaften	µg/l					<0.005	
Fluoren	µg/l					<0.005	
Fenantren	µg/l					0,004	
Antracen	µg/l					<0.004	
Fluoranten	µg/l					<0.004	
Piren	µg/l					<0.004	
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004	
Krizen	µg/l					<0.004	
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004	
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004	
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004	
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004	
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004	
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005	
Triklorometan	µg/l					<0.1	
Tribromometan	µg/l					<0.2	
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2	
Dibromklorometan	µg/l					<0.2	
Tetraklorometan	µg/l					<0.2	
Diklorometan	µg/l					<2	
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1	
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5	
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1	
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1	
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1	
Trikloroeten	µg/l					<0.1	
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2	
Benzen	µg/l					<0.2	
Toluen	µg/l					<0.2	
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4	
o-Ksilen	µg/l					<0.2	
Heksakloroetan	µg/l					<0.04	
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2	
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2	

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		14.4.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Temperatura vode	0C	11,69	11,54	10,33	9,93	
pH	-	8,3	8,32	8,28	8,28	
Kisik	mg O2/l	8,2	8,2	8,51	8,66	
Nasičenost s kisikom	%	94,95	94,71	96,32	97,22	
Slanost	PSU	36,19	36,53	37,34	37,42	
Skupni dušik TN	μmol N/l	26	28	15	12	
Amonij	μmol NH4+/l	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	
Nitriti	μmol NO2/l	0,24	0,22	0,12	0,11	
Nitrati	μmol NO3/l	2,1	1,5	<1.5	<1.5	
Celotni fosfor - nefiltriran	μmol P/l	0,2	0,18	0,16	0,28	
Ortofosfati	μmol PO4/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
SiO2	μmol SiO2/l	2,1	2	3	3,4	
Mineralna olja	μg/l	<0.005				
Dibutilftalat	μg/l					<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	μg/l					<0.1
Nonilfenoli	μg/l					<0.01
Oktilfenoli	μg/l					<0.01
C10-13 kloroalkani	μg/l					<0.04
Tributilkositrove spojine	μg TBT/l	0,00069				
Dibutilkositrove spojine	μg DBT/l	0,00173				
2,4,6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4',6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2',3,4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,5,6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,4',5,6-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,3',4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
Antimon-filt.	μg/l	0,21				
Arzen-filt.	μg/l	1,53				
Baker-filt.	μg/l	1,94				
Cink-filt.	μg/l	2,95				
Kadmij-filt.	μg/l	0,13				
Kobalt-filt.	μg/l	0,23				
Krom-filt.	μg/l	0,85				
Molibden-filt.	μg/l	11,1				
Nikelj-filt.	μg/l	1,09				
Selen-filt.	μg/l	2,05				
Srebro-filt.	μg/l	0,05				
Svinec-filt.	μg/l	<0.121				
Živo srebro-filt.	μg/l	<0.00166				

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje					
Merilno mesto	CZ						
Šifra postaje	M02000						
Datum	14.4.2010						
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT	
Alaklor	µg/l					<0.05	
Metolaklor	µg/l					<0.05	
Aldrin	µg/l					<0.003	
DDT (p,p)	µg/l					<0.005	
DDT (o,p)	µg/l					<0.005	
DDE (p,p)	µg/l					<0.004	
DDD (o,p)	µg/l					<0.005	
DDD (p,p)	µg/l					<0.004	
Dieldrin	µg/l					<0.004	
Endrin	µg/l					<0.005	
Isodrin	µg/l					<0.003	
Heptaklor	µg/l					<0.003	
alfa-HCH	µg/l					<0.002	
beta-HCH	µg/l					<0.004	
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003	
delta-HCH	µg/l					<0.004	
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002	
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04	
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04	
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04	
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03	
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005	
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005	
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.004	
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.004	
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005	
Paration-etil	µg/l					<0.05	
Paration-metil	µg/l					<0.05	
Atrazin	µg/l					<0.05	
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05	
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05	
Simazin	µg/l					<0.05	
Propazin	µg/l					<0.05	
Prometrin	µg/l					<0.05	
Cianazin	µg/l					<0.05	
Terbutilazin	µg/l					<0.05	
Terbutrin	µg/l					<0.05	
Sekbumeton	µg/l					<0.05	
Metamitron	µg/l					<0.05	
Metribuzin	µg/l					<0.05	
Heksazinon	µg/l					<0.05	
Triadimefon	µg/l					<0.05	
Bromacil	µg/l					<0.05	
Diklobenil	µg/l					<0.05	
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05	
Diuron	µg/l					<0.05	
Klortoluron	µg/l					<0.05	
Metobromuron	µg/l					<0.05	
Izoproturon	µg/l					<0.05	
Linuron	µg/l					<0.05	
Pendimetalin	µg/l					<0.05	
Trifluralin	µg/l					<0.009	
Metazaklor	µg/l					<0.05	
Acetoklor	µg/l					<0.05	
Dimetenamid	µg/l					<0.05	
Napropamid	µg/l					<0.05	
Prosimidon	µg/l					<0.05	
Vinklozolin	µg/l					<0.05	
Kaptan	µg/l					<0.05	
Foksim	µg/l					<0.05	
Klorbenzilat	µg/l					<0.05	
Brompropilat	µg/l					<0.05	

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje					
Merilno mesto	CZ						
Šifra postaje	M02000						
Datum	14.4.2010						
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT	
Azoksistrobin	µg/l					<0.05	
Tetradifon	µg/l					<0.05	
Pirimikarb	µg/l					<0.05	
Permetrin	µg/l					<0.05	
Malation	µg/l					<0.05	
Fenitrotion	µg/l					<0.05	
Fention	µg/l					<0.05	
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03	
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009	
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05	
Mevinfos	µg/l					<0.05	
Diklorfos	µg/l					<0.05	
Ometoat	µg/l					<0.05	
Dimetoat	µg/l					<0.05	
Naftalen	µg/l					<0.005	
Acenaftilen	µg/l					<0.07	
Acenaften	µg/l					<0.005	
Fluoren	µg/l					<0.005	
Fenantren	µg/l					<0.004	
Antracen	µg/l					<0.004	
Fluoranten	µg/l					<0.004	
Piren	µg/l					<0.004	
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004	
Krizen	µg/l					<0.004	
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004	
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004	
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004	
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004	
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004	
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005	
Triklorometan	µg/l					<0.1	
Tribromometan	µg/l					<0.2	
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2	
Dibromklorometan	µg/l					<0.2	
Tetraklorometan	µg/l					<0.2	
Diklorometan	µg/l					<2	
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1	
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5	
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1	
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1	
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1	
Trikloroeten	µg/l					<0.1	
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2	
Benzen	µg/l					<0.2	
Toluen	µg/l					<0.2	
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4	
o-Ksilen	µg/l					<0.2	
Heksakloroetan	µg/l					<0.04	
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2	
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2	

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		13.5.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Temperatura vode	0C	17,82	17,46	14,23	11,4	
pH	-	8,29	8,27	8,26	8,25	
Kisik	mg O ₂ /l	7,91	7,66	8,65	9,55	
Nasičenost s kisikom	%	100,14	99,09	115,77	110,73	
Slanost	PSU	30,52	34,96	36,53	37,16	
Skupni dušik TN	μmol N/l	37	27	26	27	
Amonij	μmol NH ₄ ⁺ /l	0,98	0,74	1,15	1,7	
Nitriti	μmol NO ₂ ⁻ /l	0,39	0,22	0,22	0,18	
Nitrati	μmol NO ₃ ⁻ /l	20,4	1,9	<1.5	<1.5	
Celotni fosfor - nefiltriran	μmol P/l	0,21	0,19	0,19	0,2	
Ortofosfati	μmol PO ₄ ⁻³ /l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
SiO ₂	μmol SiO ₂ /l	11,7	3,5	1,1	2,9	
Mineralna olja	μg/l	<0.005				
Dibutilftalat	μg/l					<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	μg/l					<0.1
Nonilfenoli	μg/l					<0.01
Oktilfenoli	μg/l					<0.01
C10-13 kloroalkani	μg/l					<0.04
Tributilkositrove spojine	μg TBT/l	0,00097				
Dibutilkositrove spojine	μg DBT/l	0,00231				
2,4,6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4',6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2',3,4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,5,6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,4',5,6-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,3',4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
Antimon-filt.	μg/l	0,29				
Arzen-filt.	μg/l	1,45				
Baker-filt.	μg/l	1,03				
Cink-filt.	μg/l	4,72				
Kadmij-filt.	μg/l	<0.05				
Kobalt-filt.	μg/l	<0.12				
Krom-filt.	μg/l	0,46				
Molibden-filt.	μg/l	9,47				
Nikelj-filt.	μg/l	0,67				
Selen-filt.	μg/l	1,09				
Srebro-filt.	μg/l	0,05				
Svinec-filt.	μg/l	<0.121				
Živo srebro-filt.	μg/l	<0.00166				

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	13.5.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Alaklor	µg/l					<0.05
Metolaklor	µg/l					<0.05
Aldrin	µg/l					<0.003
DDT (p,p)	µg/l					<0.005
DDT (o,p)	µg/l					<0.005
DDE (p,p)	µg/l					<0.004
DDD (o,p)	µg/l					<0.005
DDD (p,p)	µg/l					<0.004
Dieldrin	µg/l					<0.004
Endrin	µg/l					<0.005
Isodrin	µg/l					<0.003
Heptaklor	µg/l					<0.003
alfa-HCH	µg/l					<0.002
beta-HCH	µg/l					<0.004
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003
delta-HCH	µg/l					<0.004
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.004
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.004
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005
Paration-etil	µg/l					<0.05
Paration-metil	µg/l					<0.05
Atrazin	µg/l					<0.05
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05
Simazin	µg/l					<0.05
Propazin	µg/l					<0.05
Prometrin	µg/l					<0.05
Cianazin	µg/l					<0.05
Terbutilazin	µg/l					<0.05
Terbutrin	µg/l					<0.05
Sekbumeton	µg/l					<0.05
Metamitron	µg/l					<0.05
Metribuzin	µg/l					<0.05
Heksazinon	µg/l					<0.05
Triadimefon	µg/l					<0.05
Bromacil	µg/l					<0.05
Diklobenil	µg/l					<0.05
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05
Diuron	µg/l					<0.05
Klortoluron	µg/l					<0.05
Metobromuron	µg/l					<0.05
Izoproturon	µg/l					<0.05
Linuron	µg/l					<0.05
Pendimetalin	µg/l					<0.05
Trifluralin	µg/l					<0.009
Metazaklor	µg/l					<0.05
Acetoklor	µg/l					<0.05
Dimetenamid	µg/l					<0.05
Napropamid	µg/l					<0.05
Prosimidon	µg/l					<0.05
Vinklozolin	µg/l					<0.05
Kaptan	µg/l					<0.05
Foksim	µg/l					<0.05
Klorbenzilat	µg/l					<0.05
Brompropilat	µg/l					<0.05

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		13.5.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Azoksistrobin	µg/l					<0.05
Tetradifon	µg/l					<0.05
Pirimikarb	µg/l					<0.05
Permetrin	µg/l					<0.05
Malation	µg/l					<0.05
Fenitrotion	µg/l					<0.05
Fention	µg/l					<0.05
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05
Mevinfos	µg/l					<0.05
Diklorfos	µg/l					<0.05
Ometoat	µg/l					<0.05
Dimetoat	µg/l					<0.05
Naftalen	µg/l					<0.005
Acenaftilen	µg/l					<0.07
Acenaften	µg/l					<0.005
Fluoren	µg/l					<0.005
Fenantren	µg/l					<0.004
Antracen	µg/l					<0.004
Fluoranten	µg/l					<0.004
Piren	µg/l					<0.004
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004
Krizen	µg/l					<0.004
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005
Triklorometan	µg/l					<0.1
Tribromometan	µg/l					<0.2
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2
Dibromklorometan	µg/l					<0.2
Tetraklorometan	µg/l					<0.2
Diklorometan	µg/l					<2
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1
Trikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2
Benzen	µg/l					<0.2
Toluen	µg/l					<0.2
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4
o-Ksilen	µg/l					<0.2
Heksakloroetan	µg/l					<0.04
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		15.6.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Temperatura vode	0C	26,03	25,91	18,45	13,84	
pH	-	8,32	8,29	8,28	8,22	
Kisik	mg O ₂ /l	7,51	7,39	9,08	11,53	
Nasičenost s kisikom	%	110,06	108,95	120,23	140,09	
Slanost	PSU	29,96	31,55	36,08	36,86	
Skupni dušik TN	μmol N/l	45	38	26	31	
Amonij	μmol NH ₄ ⁺ /l	<0.4	<0.4	<0.4	1,14	
Nitriti	μmol NO ₂ ⁻ /l	<0.07	<0.07	<0.07	0,14	
Nitrati	μmol NO ₃ ⁻ /l	15,5	5	<1.5	<1.5	
Celotni fosfor - nefiltriran	μmol P/l	0,15	0,32	0,13	0,16	
Ortofosfati	μmol PO ₄ ⁻³ /l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
SiO ₂	μmol SiO ₂ /l	8,4	4,8	2,3	4	
Mineralna olja	μg/l					
Dibutilftalat	μg/l					<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	μg/l					<0.1
Nonilfenoli	μg/l					<0.01
Oktilfenoli	μg/l					<0.01
C10-13 kloroalkani	μg/l					<0.04
Tributilkositrove spojine	μg TBT/l	0,00077				
Dibutilkositrove spojine	μg DBT/l	0,0022				
2,4,6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4',6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2',3,4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	μg/l					0,00005
2,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,5,6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,4',5,6-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,3',4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
Antimon-filt.	μg/l	0,23				
Arzen-filt.	μg/l	1,55				
Baker-filt.	μg/l	2,41				
Cink-filt.	μg/l	2,78				
Kadmij-filt.	μg/l	<0.05				
Kobalt-filt.	μg/l	<0.12				
Krom-filt.	μg/l	<0.33				
Molibden-filt.	μg/l	10,4				
Nikelj-filt.	μg/l	0,97				
Selen-filt.	μg/l	2,44				
Srebro-filt.	μg/l	0,03				
Svinec-filt.	μg/l	0,15				
Živo srebro-filt.	μg/l	<0.00166				

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	15.6.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Alaklor	µg/l					<0.05
Metolaklor	µg/l					<0.05
Aldrin	µg/l					<0.003
DDT (p,p)	µg/l					<0.003
DDT (o,p)	µg/l					<0.005
DDE (p,p)	µg/l					<0.004
DDD (o,p)	µg/l					<0.005
DDD (p,p)	µg/l					<0.004
Dieldrin	µg/l					<0.003
Endrin	µg/l					<0.003
Isodrin	µg/l					<0.003
Heptaklor	µg/l					<0.003
alfa-HCH	µg/l					<0.002
beta-HCH	µg/l					<0.004
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003
delta-HCH	µg/l					<0.004
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.002
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.002
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005
Paration-etil	µg/l					<0.05
Paration-metil	µg/l					<0.05
Atrazin	µg/l					<0.05
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05
Simazin	µg/l					<0.05
Propazin	µg/l					<0.05
Prometrin	µg/l					<0.05
Cianazin	µg/l					<0.05
Terbutilazin	µg/l					<0.05
Terbutrin	µg/l					<0.05
Sekbumeton	µg/l					<0.05
Metamitron	µg/l					<0.05
Metribuzin	µg/l					<0.05
Heksazinon	µg/l					<0.05
Triadimefon	µg/l					<0.05
Bromacil	µg/l					<0.05
Diklobenil	µg/l					<0.05
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05
Diuron	µg/l					<0.05
Klortoluron	µg/l					<0.05
Metobromuron	µg/l					<0.05
Izoproturon	µg/l					<0.05
Linuron	µg/l					<0.05
Pendimetalin	µg/l					<0.05
Trifluralin	µg/l					<0.009
Metazaklor	µg/l					<0.05
Acetoklor	µg/l					<0.05
Dimetenamid	µg/l					<0.05
Napropamid	µg/l					<0.05
Prosimidon	µg/l					<0.05
Vinklozolin	µg/l					<0.05
Kaptan	µg/l					<0.05
Foksim	µg/l					<0.05
Klorbenzilat	µg/l					<0.05
Brompropilat	µg/l					<0.05

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		15.6.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Azoksistrobin	µg/l					<0.05
Tetradifon	µg/l					<0.05
Pirimikarb	µg/l					<0.05
Permetrin	µg/l					<0.05
Malation	µg/l					<0.05
Fenitroton	µg/l					<0.05
Fention	µg/l					<0.05
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05
Mevinfos	µg/l					<0.05
Diklorfos	µg/l					<0.05
Ometoat	µg/l					<0.05
Dimetoat	µg/l					<0.05
Naftalen	µg/l					<0.005
Acenaftilen	µg/l					<0.07
Acenaften	µg/l					<0.005
Fluoren	µg/l					<0.005
Fenantren	µg/l					<0.004
Antracen	µg/l					<0.004
Fluoranten	µg/l					<0.004
Piren	µg/l					<0.004
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004
Krizen	µg/l					<0.004
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005
Triklorometan	µg/l					<0.1
Tribromometan	µg/l					<0.2
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2
Dibromklorometan	µg/l					<0.2
Tetraklorometan	µg/l					<0.2
Diklorometan	µg/l					<2
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1
Trikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2
Benzen	µg/l					<0.2
Toluen	µg/l					<0.2
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4
o-Ksilen	µg/l					<0.2
Heksakloroetan	µg/l					<0.04
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	14.7.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Temperatura vode	0C	28,09	25,87	18,21	15,43	
pH	-	8,33	8,31	8,27	8,11	
Kisik	mg O2/l	7,5	6,85	9,12	10,1	
Nasičenost s kisikom	%	114,75	102,56	120,45	126,48	
Slanost	PSU	31,46	34,02	36,37	36,57	
Skupni dušik TN	μmol N/l	38	39	24	32	
Amonij	μmol NH4+/l	0,51	<0.4	<0.4	1,1	
Nitriti	μmol NO2/l	0,09	0,07	<0.07	0,3	
Nitrati	μmol NO3/l	2,8	<1.5	<1.5	18,9	
Celotni fosfor - nefiltriran	μmol P/l	0,21	0,24	0,3	3,87	
Ortofosfati	μmol PO4/l	<0.1	<0.1	<0.1	3,38	
SiO2	μmol SiO2/l	3,8	2,3	1,5	4,1	
Mineralna olja	μg/l	<0.005				
Dibutilftalat	μg/l					<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	μg/l					<0.1
Nonilfenoli	μg/l					<0.01
Oktilfenoli	μg/l					<0.01
C10-13 kloroalkani	μg/l					<0.04
Tributilkositrove spojine	μg TBT/l	0,00107				
Dibutilkositrove spojine	μg DBT/l	0,00661				
2,4,6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4',6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2',3,4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,4',5,6-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,3',4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
Antimon-filt.	μg/l	0,24				
Arzen-filt.	μg/l	1,36				
Baker-filt.	μg/l	1,86				
Cink-filt.	μg/l	5,1				
Kadmij-filt.	μg/l	0,06				
Kobalt-filt.	μg/l	<0.12				
Krom-filt.	μg/l	<0.33				
Molibden-filt.	μg/l	10,6				
Nikelj-filt.	μg/l	0,66				
Selen-filt.	μg/l	3,17				
Srebro-filt.	μg/l	0,076				
Svinec-filt.	μg/l	0,17				
Živo srebro-filt.	μg/l	<0.00166				

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	14.7.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Alaklor	µg/l					<0.05
Metolaklor	µg/l					<0.05
Aldrin	µg/l					<0.003
DDT (p,p)	µg/l					<0.003
DDT (o,p)	µg/l					<0.005
DDE (p,p)	µg/l					<0.004
DDD (o,p)	µg/l					<0.005
DDD (p,p)	µg/l					<0.004
Dieldrin	µg/l					<0.003
Endrin	µg/l					<0.003
Isodrin	µg/l					<0.003
Heptaklor	µg/l					<0.003
alfa-HCH	µg/l					<0.002
beta-HCH	µg/l					<0.004
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003
delta-HCH	µg/l					<0.004
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.002
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.002
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005
Paration-etil	µg/l					<0.05
Paration-metil	µg/l					<0.05
Atrazin	µg/l					<0.05
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05
Simazin	µg/l					<0.05
Propazin	µg/l					<0.05
Prometrin	µg/l					<0.05
Cianazin	µg/l					<0.05
Terbutilazin	µg/l					<0.05
Terbutrin	µg/l					<0.05
Sekbumeton	µg/l					<0.05
Metamitron	µg/l					<0.05
Metribuzin	µg/l					<0.05
Heksazinon	µg/l					<0.05
Triadimefon	µg/l					<0.05
Bromacil	µg/l					<0.05
Diklobenil	µg/l					<0.05
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05
Diuron	µg/l					<0.05
Klortoluron	µg/l					<0.05
Metobromuron	µg/l					<0.05
Izoproturon	µg/l					<0.05
Linuron	µg/l					<0.05
Pendimetalin	µg/l					<0.05
Trifluralin	µg/l					<0.009
Metazaklor	µg/l					<0.05
Acetoklor	µg/l					<0.05
Dimetenamid	µg/l					<0.05
Napropamid	µg/l					<0.05
Prosimidon	µg/l					<0.05
Vinklozolin	µg/l					<0.05
Kaptan	µg/l					<0.05
Foksim	µg/l					<0.05
Klorbenzilat	µg/l					<0.05
Brompropilat	µg/l					<0.05

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	14.7.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Azoksistrobin	µg/l					<0.05
Tetradifon	µg/l					<0.05
Pirimikarb	µg/l					<0.05
Permetrin	µg/l					<0.05
Malation	µg/l					<0.05
Fenitroton	µg/l					<0.05
Fention	µg/l					<0.05
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05
Mevinfos	µg/l					<0.05
Diklorfos	µg/l					<0.05
Ometoat	µg/l					<0.05
Dimetoat	µg/l					<0.05
Naftalen	µg/l					<0.005
Acenaftilen	µg/l					<0.07
Acenaften	µg/l					<0.005
Fluoren	µg/l					<0.005
Fenantren	µg/l					<0.004
Antracen	µg/l					<0.004
Fluoranten	µg/l					<0.004
Piren	µg/l					<0.004
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004
Krizen	µg/l					<0.004
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005
Triklorometan	µg/l					<0.1
Tribromometan	µg/l					<0.2
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2
Dibromklorometan	µg/l					<0.2
Tetraklorometan	µg/l					<0.2
Diklorometan	µg/l					<2
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1
Trikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2
Benzen	µg/l					<0.2
Toluen	µg/l					<0.2
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4
o-Ksilen	µg/l					<0.2
Heksakloroetan	µg/l					<0.04
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje					
Merilno mesto	CZ						
Šifra postaje	M02000						
Datum		18.8.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT	
Temperatura vode	0C	23,9	23,87	19,21	16,86		
pH	-	8,23	8,25	8,21	8,06		
Kisik	mg O2/l	6,42	6,42	7,18	9,24		
Nasičenost s kisikom	%	92,57	92,5	96,94	119		
Slanost	PSU	33,89	33,89	36,7	36,85		
Skupni dušik TN	μmol N/l	38	31	28	32		
Amonij	μmol NH4+/l	<0.4	<0.4	0,59	2,99		
Nitriti	μmol NO2/l	<0.07	<0.07	<0.07	0,37		
Nitrati	μmol NO3/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5		
Celotni fosfor - nefiltriran	μmol P/l	0,17	0,17	0,22	0,23		
Ortofosfati	μmol PO4/l	0,11	<0.1	<0.1	<0.1		
SiO2	μmol SiO2/l	2,5	2,7	3	11,9		
Mineralna olja	μg/l	<0.005					
Dibutilftalat	μg/l						<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	μg/l						<0.1
Nonilfenoli	μg/l						<0.01
Oktilfenoli	μg/l						<0.01
C10-13 kloroalkani	μg/l						<0.04
Tributilkositrove spojine	μg TBT/l	0,00122					
Dibutilkositrove spojine	μg DBT/l	0,00344					
2,4,6-TriBDE	μg/l						<0.00005
2,4',6-TriBDE	μg/l						<0.00005
2,2',4-TriBDE	μg/l						<0.00005
2,3',4-TriBDE	μg/l						<0.00005
2',3,4-TriBDE	μg/l						<0.00005
2,4,4'-TriBDE	μg/l						<0.00005
3,3',4-TriBDE	μg/l						<0.00005
3,4,4'-TriBDE	μg/l						<0.00005
2,4,4',6-TetraBDE	μg/l						<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	μg/l						<0.00005
2,3',4',6-TetraBDE	μg/l						<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	μg/l						<0.00005
2,3',4,4'-TetraBDE	μg/l						<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	μg/l						<0.00005
2,2',4,4',6-PentaBDE	μg/l						<0.00005
2,3',4,4',6-PentaBDE	μg/l						<0.00005
2,2',4,4',5-PentaBDE	μg/l						<0.00005
2,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l						<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	μg/l						<0.00005
3,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l						<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	μg/l						<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l						<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	μg/l						<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	μg/l						<0.00005
2,3,4,4',5,6-HexaBDE	μg/l						<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l						<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l						<0.00005
2,3,3',4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l						<0.00005
Antimon-filt.	μg/l	0,25					
Arzen-filt.	μg/l	1,77					
Baker-filt.	μg/l	1,07					
Cink-filt.	μg/l	1,8					
Kadmij-filt.	μg/l	<0.05					
Kobalt-filt.	μg/l	<0.12					
Krom-filt.	μg/l	0,38					
Molibden-filt.	μg/l	11,2					
Nikelj-filt.	μg/l	0,73					
Selen-filt.	μg/l	3,4					
Srebro-filt.	μg/l	0,08					
Svinec-filt.	μg/l	<0.121					
Živo srebro-filt.	μg/l	<0.00166					

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	18.8.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Alaklor	µg/l					<0.05
Metolaklor	µg/l					<0.05
Aldrin	µg/l					<0.003
DDT (p,p)	µg/l					<0.003
DDT (o,p)	µg/l					<0.005
DDE (p,p)	µg/l					<0.004
DDD (o,p)	µg/l					<0.005
DDD (p,p)	µg/l					<0.004
Dieldrin	µg/l					<0.003
Endrin	µg/l					<0.003
Isodrin	µg/l					<0.003
Heptaklor	µg/l					<0.003
alfa-HCH	µg/l					<0.002
beta-HCH	µg/l					<0.004
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003
delta-HCH	µg/l					<0.004
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.002
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.002
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005
Paration-etil	µg/l					<0.05
Paration-metil	µg/l					<0.05
Atrazin	µg/l					<0.05
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05
Simazin	µg/l					<0.05
Propazin	µg/l					<0.05
Prometrin	µg/l					<0.05
Cianazin	µg/l					<0.05
Terbutilazin	µg/l					<0.05
Terbutrin	µg/l					<0.05
Sekbumeton	µg/l					<0.05
Metamitron	µg/l					<0.05
Metribuzin	µg/l					<0.05
Heksazinon	µg/l					<0.05
Triadimefon	µg/l					<0.05
Bromacil	µg/l					<0.05
Diklobenil	µg/l					<0.05
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05
Diuron	µg/l					<0.05
Klortoluron	µg/l					<0.05
Metobromuron	µg/l					<0.05
Izoproturon	µg/l					<0.05
Linuron	µg/l					<0.05
Pendimetalin	µg/l					<0.05
Trifluralin	µg/l					<0.009
Metazaklor	µg/l					<0.05
Acetoklor	µg/l					<0.05
Dimetenamid	µg/l					<0.05
Napropamid	µg/l					<0.05
Prosimidon	µg/l					<0.05
Vinklozolin	µg/l					<0.05
Kaptan	µg/l					<0.05
Foksim	µg/l					<0.05
Klorbenzilat	µg/l					<0.05
Brompropilat	µg/l					<0.05

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		18.8.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Azoksistrobin	µg/l					<0.05
Tetradifon	µg/l					<0.05
Pirimikarb	µg/l					<0.05
Permetrin	µg/l					<0.05
Malation	µg/l					<0.05
Fenitroton	µg/l					<0.05
Fention	µg/l					<0.05
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05
Mevinfos	µg/l					<0.05
Diklorfos	µg/l					<0.05
Ometoat	µg/l					<0.05
Dimetoat	µg/l					<0.05
Naftalen	µg/l					<0.005
Acenaftilen	µg/l					<0.07
Acenaften	µg/l					<0.005
Fluoren	µg/l					<0.005
Fenantren	µg/l					<0.004
Antracen	µg/l					<0.004
Fluoranten	µg/l					<0.004
Piren	µg/l					<0.004
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004
Krizen	µg/l					<0.004
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005
Triklorometan	µg/l					<0.1
Tribromometan	µg/l					<0.2
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2
Dibromklorometan	µg/l					<0.2
Tetraklorometan	µg/l					<0.2
Diklorometan	µg/l					<2
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1
Trikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2
Benzen	µg/l					<0.2
Toluen	µg/l					<0.2
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4
o-Ksilen	µg/l					<0.2
Heksakloroetan	µg/l					<0.04
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		15.9.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Temperatura vode	OC	21,67	21,62	17,71	16,96	
pH	-	8,31	8,3	8,17	8,13	
Kisik	mg O ₂ /l	5,38	5,37	6,41	6,57	
Nasičenost s kisikom	%	74,64	74,43	84,16	85,29	
Slanost	PSU	33,61	33,86	37,07	37,29	
Skupni dušik TN	μmol N/l	20	23	25	25	
Amonij	μmol NH ₄ ⁺ /l	<0.4	<0.4	0,86	1,17	
Nitriti	μmol NO ₂ /l	0,07	<0.07	0,16	0,17	
Nitrati	μmol NO ₃ /l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
Celotni fosfor - nefiltriran	μmol P/l	0,18	0,26	0,26	0,23	
Ortofosfati	μmol PO ₄ /l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
SiO ₂	μmol SiO ₂ /l	4,7	4,7	6,6	6,4	
Mineralna olja	μg/l	<0.005				
Dibutilftalat	μg/l					<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	μg/l					<0.1
Nonilfenoli	μg/l					<0.01
Oktilfenoli	μg/l					<0.01
C10-13 kloroalkani	μg/l					<0.04
Tributilkositrove spojine	μg TBT/l	0,00164				
Dibutilkositrove spojine	μg DBT/l	0,00431				
2,4,6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4',6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2',3,4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,5,6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,4',5,6-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,3',4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
Antimon-filt.	μg/l	0,35				
Arzen-filt.	μg/l	1,7				
Baker-filt.	μg/l	1,5				
Cink-filt.	μg/l	3,6				
Kadmij-filt.	μg/l	0,24				
Kobalt-filt.	μg/l	<0.12				
Krom-filt.	μg/l	<0.33				
Molibden-filt.	μg/l	11				
Nikelj-filt.	μg/l	0,63				
Selen-filt.	μg/l	2,9				
Srebro-filt.	μg/l	0,05				
Svinec-filt.	μg/l	0,15				
Živo srebro-filt.	μg/l	<0.00166				

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	15.9.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Alaklor	µg/l					<0.05
Metolaklor	µg/l					<0.05
Aldrin	µg/l					<0.003
DDT (p,p)	µg/l					<0.003
DDT (o,p)	µg/l					<0.005
DDE (p,p)	µg/l					<0.004
DDD (o,p)	µg/l					<0.005
DDD (p,p)	µg/l					<0.004
Dieldrin	µg/l					<0.003
Endrin	µg/l					<0.003
Isodrin	µg/l					<0.003
Heptaklor	µg/l					<0.003
alfa-HCH	µg/l					<0.002
beta-HCH	µg/l					<0.004
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003
delta-HCH	µg/l					<0.004
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.002
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.002
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005
Paration-etil	µg/l					<0.05
Paration-metil	µg/l					<0.05
Atrazin	µg/l					<0.05
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05
Simazin	µg/l					<0.05
Propazin	µg/l					<0.05
Prometrin	µg/l					<0.05
Cianazin	µg/l					<0.05
Terbutilazin	µg/l					<0.05
Terbutrin	µg/l					<0.05
Sekbumeton	µg/l					<0.05
Metamitron	µg/l					<0.05
Metribuzin	µg/l					<0.05
Heksazinon	µg/l					<0.05
Triadimefon	µg/l					<0.05
Bromacil	µg/l					<0.05
Diklobenil	µg/l					<0.05
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05
Diuron	µg/l					<0.05
Klortoluron	µg/l					<0.05
Metobromuron	µg/l					<0.05
Izoproturon	µg/l					<0.05
Linuron	µg/l					<0.05
Pendimetalin	µg/l					<0.05
Trifluralin	µg/l					<0.009
Metazaklor	µg/l					<0.05
Acetoklor	µg/l					<0.05
Dimetenamid	µg/l					<0.05
Napropamid	µg/l					<0.05
Prosimidon	µg/l					<0.05
Vinklozolin	µg/l					<0.05
Kaptan	µg/l					<0.05
Foksim	µg/l					<0.05
Klorbenzilat	µg/l					<0.05
Brompropilat	µg/l					<0.05

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje					
Merilno mesto	CZ						
Šifra postaje	M02000						
Datum	15.9.2010						
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT	
Azoksistrobin	µg/l					<0.05	
Tetradifon	µg/l					<0.05	
Pirimikarb	µg/l					<0.05	
Permetrin	µg/l					<0.05	
Malation	µg/l					<0.05	
Fenitrotrion	µg/l					<0.05	
Fention	µg/l					<0.05	
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03	
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009	
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05	
Mevinfos	µg/l					<0.05	
Diklorfos	µg/l					<0.05	
Ometoat	µg/l					<0.05	
Dimetoat	µg/l					<0.05	
Naftalen	µg/l					<0.005	
Acenaftilen	µg/l					<0.07	
Acenaften	µg/l					<0.005	
Fluoren	µg/l					<0.005	
Fenantren	µg/l					<0.004	
Antracen	µg/l					<0.004	
Fluoranten	µg/l					<0.004	
Piren	µg/l					<0.004	
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004	
Krizen	µg/l					<0.004	
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004	
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004	
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004	
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004	
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004	
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005	
Triklorometan	µg/l					<0.1	
Tribromometan	µg/l					<0.2	
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2	
Dibromklorometan	µg/l					<0.2	
Tetraklorometan	µg/l					<0.2	
Diklorometan	µg/l					<2	
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1	
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5	
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1	
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1	
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1	
Trikloroeten	µg/l					<0.1	
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2	
Benzen	µg/l					<0.2	
Toluen	µg/l					<0.2	
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4	
o-Ksilen	µg/l					<0.2	
Heksakloroetan	µg/l					<0.04	
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2	
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2	

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	21.10.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Temperatura vode	OC	16,88	17,03	17	16,69	
pH	-	8,2	8,21	8,17	8,13	
Kisik	mg O2/l	7,38	7,22	6,83	5,8	
Nasičenost s kisikom	%	95,18	93,28	88,41	74,94	
Slanost	PSU	36,41	36,54	36,84	37,43	
Skupni dušik TN	μmol N/l					66
Amonij	μmol NH4+/l					1,29
Nitriti	μmol NO2/l					1,21
Nitrati	μmol NO3/l					<1.5
Celotni fosfor - nefiltriran	μmol P/l					0,24
Ortofosfati	μmol PO4/l					<0.1
SiO2	μmol SiO2/l					7,6
Mineralna olja	μg/l					<0.005
Dibutilftalat	μg/l					<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	μg/l					<0.1
Nonilfenoli	μg/l					<0.01
Oktilfenoli	μg/l					<0.01
C10-13 kloroalkani	μg/l					<0.04
Tributilkositrove spojine	μg TBT/l	0,00042				
Dibutilkositrove spojine	μg DBT/l	0,00258				
2,4,6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4',6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2',3,4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,5,6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,4',5,6-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,3',4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
Antimon-filt.	μg/l	0,25				
Arzen-filt.	μg/l	1,6				
Baker-filt.	μg/l	1,86				
Cink-filt.	μg/l	5				
Kadmij-filt.	μg/l	0,08				
Kobalt-filt.	μg/l	<0.12				
Krom-filt.	μg/l	<0.33				
Molibden-filt.	μg/l	10				
Nikelj-filt.	μg/l	0,75				
Selen-filt.	μg/l	2,2				
Srebro-filt.	μg/l	0,05				
Svinec-filt.	μg/l	0,29				
Živo srebro-filt.	μg/l	<0.00166				

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	21.10.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Alaklor	µg/l					<0.05
Metolaklor	µg/l					<0.05
Aldrin	µg/l					<0.003
DDT (p,p)	µg/l					<0.003
DDT (o,p)	µg/l					<0.005
DDE (p,p)	µg/l					<0.004
DDD (o,p)	µg/l					<0.005
DDD (p,p)	µg/l					<0.004
Dieldrin	µg/l					<0.003
Endrin	µg/l					<0.003
Isodrin	µg/l					<0.003
Heptaklor	µg/l					<0.003
alfa-HCH	µg/l					<0.002
beta-HCH	µg/l					<0.004
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003
delta-HCH	µg/l					<0.004
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.002
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.002
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005
Paration-etil	µg/l					<0.05
Paration-metil	µg/l					<0.05
Atrazin	µg/l					<0.05
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05
Simazin	µg/l					<0.05
Propazin	µg/l					<0.05
Prometrin	µg/l					<0.05
Cianazin	µg/l					<0.05
Terbutilazin	µg/l					<0.05
Terbutrin	µg/l					<0.05
Sekbumeton	µg/l					<0.05
Metamitron	µg/l					<0.05
Metribuzin	µg/l					<0.05
Heksazinon	µg/l					<0.05
Triadimefon	µg/l					<0.05
Bromacil	µg/l					<0.05
Diklobenil	µg/l					<0.05
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05
Diuron	µg/l					<0.05
Klortoluron	µg/l					<0.05
Metobromuron	µg/l					<0.05
Izoproturon	µg/l					<0.05
Linuron	µg/l					<0.05
Pendimetalin	µg/l					<0.05
Trifluralin	µg/l					<0.009
Metazaklor	µg/l					<0.05
Acetoklor	µg/l					<0.05
Dimetenamid	µg/l					<0.05
Napropamid	µg/l					<0.05
Prosimidon	µg/l					<0.05
Vinklozolin	µg/l					<0.05
Kaptan	µg/l					<0.05
Foksim	µg/l					<0.05
Klorbenzilat	µg/l					<0.05
Brompropilat	µg/l					<0.05

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	21.10.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Azoksistrobin	µg/l					<0.05
Tetradifon	µg/l					<0.05
Pirimikarb	µg/l					<0.05
Permetrin	µg/l					<0.05
Malation	µg/l					<0.05
Fenitroton	µg/l					<0.05
Fention	µg/l					<0.05
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05
Mevinfos	µg/l					<0.05
Diklorfos	µg/l					<0.05
Ometoat	µg/l					<0.05
Dimetoat	µg/l					<0.05
Naftalen	µg/l					<0.005
Acenaftilen	µg/l					<0.07
Acenaften	µg/l					<0.005
Fluoren	µg/l					<0.005
Fenantren	µg/l					<0.004
Antracen	µg/l					<0.004
Fluoranten	µg/l					<0.004
Piren	µg/l					<0.004
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004
Krizen	µg/l					<0.004
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005
Triklorometan	µg/l					<0.1
Tribromometan	µg/l					<0.2
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2
Dibromklorometan	µg/l					<0.2
Tetraklorometan	µg/l					<0.2
Diklorometan	µg/l					<2
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1
Trikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2
Benzen	µg/l					<0.2
Toluen	µg/l					<0.2
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4
o-Ksilen	µg/l					<0.2
Heksakloroetan	µg/l					<0.04
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		17.11.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Temperatura vode	OC	13,49	15,19	15,58	15,63	
pH	-	8,27	8,2	8,17	8,12	
Kisik	mg O2/l	9,46	8,8	6,75	5,38	
Nasičenost s kisikom	%	107,37	108,49	84,56	67,52	
Slanost	PSU	26,72	34,59	36,02	36,29	
Skupni dušik TN	μmol N/l					47
Amonij	μmol NH4+/l					<0.4
Nitriti	μmol NO2/l					0,97
Nitrati	μmol NO3/l					3,5
Celotni fosfor - nefiltriran	μmol P/l					0,68
Ortofosfati	μmol PO4/l					<0.1
SiO2	μmol SiO2/l					5,1
Mineralna olja	μg/l					<0.005
Dibutilftalat	μg/l					<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	μg/l					0,12
Nonilfenoli	μg/l					<0.01
Oktilfenoli	μg/l					<0.01
C10-13 kloroalkani	μg/l					<0.04
Tributilkositrove spojine	μg TBT/l	0,00121				
Dibutilkositrove spojine	μg DBT/l	0,00243				
2,4,6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4',6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2',3,4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,4',5,6-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,3',4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
Antimon-filt.	μg/l	0,2				
Arzen-filt.	μg/l	<1.08				
Baker-filt.	μg/l	1				
Cink-filt.	μg/l	2,2				
Kadmij-filt.	μg/l	0,05				
Kobalt-filt.	μg/l	<0.12				
Krom-filt.	μg/l	<0.33				
Molibden-filt.	μg/l	8,3				
Nikelj-filt.	μg/l	0,7				
Selen-filt.	μg/l	2,9				
Srebro-filt.	μg/l	0,02				
Svinec-filt.	μg/l	0,14				
Živo srebro-filt.	μg/l	<0.00166				

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum	17.11.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Alaklor	µg/l					<0.05
Metolaklor	µg/l					<0.05
Aldrin	µg/l					<0.003
DDT (p,p)	µg/l					<0.003
DDT (o,p)	µg/l					<0.005
DDE (p,p)	µg/l					<0.004
DDD (o,p)	µg/l					<0.005
DDD (p,p)	µg/l					<0.004
Dieldrin	µg/l					<0.003
Endrin	µg/l					<0.003
Isodrin	µg/l					<0.003
Heptaklor	µg/l					<0.003
alfa-HCH	µg/l					<0.002
beta-HCH	µg/l					<0.004
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003
delta-HCH	µg/l					<0.004
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.002
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.002
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005
Paration-etil	µg/l					<0.05
Paration-metil	µg/l					<0.05
Atrazin	µg/l					<0.05
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05
Simazin	µg/l					<0.05
Propazin	µg/l					<0.05
Prometrin	µg/l					<0.05
Cianazin	µg/l					<0.05
Terbutilazin	µg/l					<0.05
Terbutrin	µg/l					<0.05
Sekbumeton	µg/l					<0.05
Metamitron	µg/l					<0.05
Metribuzin	µg/l					<0.05
Heksazinon	µg/l					<0.05
Triadimefon	µg/l					<0.05
Bromacil	µg/l					<0.05
Diklobenil	µg/l					<0.05
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05
Diuron	µg/l					<0.05
Klortoluron	µg/l					<0.05
Metobromuron	µg/l					<0.05
Izoproturon	µg/l					<0.05
Linuron	µg/l					<0.05
Pendimetalin	µg/l					<0.05
Trifluralin	µg/l					<0.009
Metazaklor	µg/l					<0.05
Acetoklor	µg/l					<0.05
Dimetenamid	µg/l					<0.05
Napropamid	µg/l					<0.05
Prosimidon	µg/l					<0.05
Vinklozolin	µg/l					<0.05
Kaptan	µg/l					<0.05
Foksim	µg/l					<0.05
Klorbenzilat	µg/l					<0.05
Brompropilat	µg/l					<0.05

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		17.11.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Azoksistrobin	µg/l					<0.05
Tetradifon	µg/l					<0.05
Pirimikarb	µg/l					<0.05
Permetrin	µg/l					<0.05
Malation	µg/l					<0.05
Fenitrotion	µg/l					<0.05
Fention	µg/l					<0.05
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05
Mevinfos	µg/l					<0.05
Diklorfos	µg/l					<0.05
Ometoat	µg/l					<0.05
Dimetoat	µg/l					<0.05
Naftalen	µg/l					0,005
Acenaftilen	µg/l					<0.07
Acenaften	µg/l					<0.005
Fluoren	µg/l					<0.005
Fenantren	µg/l					0,004
Antracen	µg/l					<0.004
Fluoranten	µg/l					<0.004
Piren	µg/l					<0.004
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004
Krizen	µg/l					<0.004
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005
Triklorometan	µg/l					<0.1
Tribromometan	µg/l					<0.2
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2
Dibromklorometan	µg/l					<0.2
Tetraklorometan	µg/l					<0.2
Diklorometan	µg/l					<2
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1
Trikloroeten	µg/l					<0.1
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2
Benzen	µg/l					<0.2
Toluen	µg/l					<0.2
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4
o-Ksilen	µg/l					<0.2
Heksakloroetan	µg/l					<0.04
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		10.12.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Temperatura vode	0C	12,62	12,62	14,08	14,17	
pH	-	8,22	8,24	8,23	8,23	
Kisik	mg O2/l	7,69	7,53	6,8	6,59	
Nasičenost s kisikom	%	90,2	88,33	83,1	80,68	
Slanost	PSU	35,2	35,22	36,83	36,87	
Skupni dušik TN	μmol N/l					20
Amonij	μmol NH4+/l					0,71
Nitriti	μmol NO2/l					0,63
Nitrati	μmol NO3/l					<1.5
Celotni fosfor - nefiltriran	μmol P/l					0,21
Ortofosfati	μmol PO4/l					<0.1
SiO2	μmol SiO2/l					6,2
Mineralna olja	μg/l					<0.005
Dibutilftalat	μg/l					<0.1
Di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)	μg/l					<0.1
Nonilfenoli	μg/l					<0.01
Oktilfenoli	μg/l					<0.01
C10-13 kloroalkani	μg/l					<0.04
Tributilkositrove spojine	μg TBT/l	0,00056				
Dibutilkositrove spojine	μg DBT/l	0,0013				
2,4,6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4',6-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2',3,4-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4-TriBDE	μg/l					<0.00005
3,4,4'-TriBDE	μg/l					<0.00005
2,4,4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4',5'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4',6-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4'-TetraBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,5,6-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4'-PentaBDE	μg/l					<0.00005
3,3',4,4',5-PentaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',6,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5'-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,4,4',5,6-HexaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
2,3,3',4,4',5,6-HeptaBDE	μg/l					<0.00005
Antimon-filt.	μg/l	0,29				
Arzen-filt.	μg/l	1,9				
Baker-filt.	μg/l	<0.9				
Cink-filt.	μg/l	3,4				
Kadmij-filt.	μg/l	0,12				
Kobalt-filt.	μg/l	<0.12				
Krom-filt.	μg/l	<0.33				
Molibden-filt.	μg/l	12,6				
Nikelj-filt.	μg/l	0,72				
Selen-filt.	μg/l	4,9				
Srebro-filt.	μg/l	0,04				
Svinec-filt.	μg/l	0,19				
Živo srebro-filt.	μg/l	<0.00166				

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje				
Merilno mesto	CZ					
Šifra postaje	M02000					
Datum		10.12.2010				
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT
Alaklor	µg/l					<0.05
Metolaklor	µg/l					<0.05
Aldrin	µg/l					<0.003
DDT (p,p)	µg/l					<0.003
DDT (o,p)	µg/l					<0.005
DDE (p,p)	µg/l					<0.004
DDD (o,p)	µg/l					<0.005
DDD (p,p)	µg/l					<0.004
Dieldrin	µg/l					<0.003
Endrin	µg/l					<0.003
Isodrin	µg/l					<0.003
Heptaklor	µg/l					<0.003
alfa-HCH	µg/l					<0.002
beta-HCH	µg/l					<0.004
gama-HCH (Lindan)	µg/l					<0.003
delta-HCH	µg/l					<0.004
Heksaklorbenzen	µg/l					<0.002
1,2,3-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,2,4-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
1,3,5-Triklorobenzen	µg/l					<0.04
Heksaklorbutadien	µg/l					<0.03
Metoksiklor (o,p)	µg/l					<0.005
Metoksiklor (p,p)	µg/l					<0.005
Endosulfan(alfa)	µg/l					<0.002
Endosulfan(beta)	µg/l					<0.002
Endosulfan sulfat	µg/l					<0.005
Paration-etil	µg/l					<0.05
Paration-metil	µg/l					<0.05
Atrazin	µg/l					<0.05
Desetil-atrazin	µg/l					<0.05
Desizopropil-atrazin	µg/l					<0.05
Simazin	µg/l					<0.05
Propazin	µg/l					<0.05
Prometrin	µg/l					<0.05
Cianazin	µg/l					<0.05
Terbutilazin	µg/l					<0.05
Terbutrin	µg/l					<0.05
Sekbumeton	µg/l					<0.05
Metamitron	µg/l					<0.05
Metribuzin	µg/l					<0.05
Heksazinon	µg/l					<0.05
Triadimefon	µg/l					<0.05
Bromacil	µg/l					<0.05
Diklobenil	µg/l					<0.05
2,6-diklorobenzamid	µg/l					<0.05
Diuron	µg/l					<0.05
Klortoluron	µg/l					<0.05
Metobromuron	µg/l					<0.05
Izoproturon	µg/l					<0.05
Linuron	µg/l					<0.05
Pendimetalin	µg/l					<0.05
Trifluralin	µg/l					<0.009
Metazaklor	µg/l					<0.05
Acetoklor	µg/l					<0.05
Dimetenamid	µg/l					<0.05
Napropamid	µg/l					<0.05
Prosimidon	µg/l					<0.05
Vinklozolin	µg/l					<0.05
Kaptan	µg/l					<0.05
Foksim	µg/l					<0.05
Klorbenzilat	µg/l					<0.05
Brompropilat	µg/l					<0.05

INT - integriran vzorec

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vodno telo	SI5VT1	Teritorialno morje					
Merilno mesto	CZ						
Šifra postaje	M02000						
Datum		10.12.2010					
Globina zajema vzorca	m	0,5	5	15	24	INT	
Azoksistrobin	µg/l					<0.05	
Tetradifon	µg/l					<0.05	
Pirimikarb	µg/l					<0.05	
Permetrin	µg/l					<0.05	
Malation	µg/l					<0.05	
Fenitrotion	µg/l					<0.05	
Fention	µg/l					<0.05	
Klorfenvinfos	µg/l					<0.03	
Klorpirifos etil	µg/l					<0.009	
Klorpirifos metil	µg/l					<0.05	
Mevinfos	µg/l					<0.05	
Diklorfos	µg/l					<0.05	
Ometoat	µg/l					<0.05	
Dimetoat	µg/l					<0.05	
Naftalen	µg/l					0,01	
Acenaftilen	µg/l					<0.07	
Acenaften	µg/l					<0.005	
Fluoren	µg/l					<0.005	
Fenantren	µg/l					<0.004	
Antracen	µg/l					<0.004	
Fluoranten	µg/l					0,004	
Piren	µg/l					0,004	
Benzo(a)antracen	µg/l					<0.004	
Krizen	µg/l					<0.004	
Benzo(b)fluoranten	µg/l					<0.004	
Benzo(k)fluoranten	µg/l					<0.004	
Benzo(a)piren	µg/l					<0.004	
Benzo(ghi)perilen	µg/l					<0.004	
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l					<0.004	
Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l					<0.005	
Triklorometan	µg/l					<0.1	
Tribromometan	µg/l					<0.2	
Bromdiklorometan	µg/l					<0.2	
Dibromklorometan	µg/l					<0.2	
Tetraklorometan	µg/l					<0.2	
Diklorometan	µg/l					<2	
1,1-Dikloroetan	µg/l					<0.1	
1,2-Dikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1-Dikloroeten	µg/l					<0.5	
cis-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1	
trans-1,2-Dikloroeten	µg/l					<0.1	
1,1,2,2-Tetrakloroeten	µg/l					<0.1	
Trikloroeten	µg/l					<0.1	
1,1,1-Trikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1,2-Trikloroetan	µg/l					<0.2	
1,1,2,2-Tetrakloroetan	µg/l					<0.2	
Benzen	µg/l					<0.2	
Toluen	µg/l					<0.2	
m,p-Ksilen	µg/l					<0.4	
o-Ksilen	µg/l					<0.2	
Heksakloroetan	µg/l					<0.04	
1,2,4 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2	
1,3,5 Trimetilbenzen	µg/l					<0.2	

INT - integriran vzorec